

EMS TM

水基硅润滑剂

产品描述

EMS™ 水基硅润滑剂是一款优质的乳化型多用途产品。 EMS™无臭、无味、不染色,能够提供优异的润滑、防水和 保护功能。

EMS™ 清澈、洁净,是一款优异的脱模剂和理想的润滑剂。 提供了一种耐久的、防潮的、无毒的保护膜,且不会熔融和 变质,可防止运动部件的粘连、结合和吱吱声。

非气雾剂的 EMS™ 含有两倍于常规气雾剂产品的硅含量,增强了保护和润滑性能,同时臭氧和环境安全。

产品特性

- 无毒
- 无嗅无味
- 不着色
- 低泡沫
- 环境安全
- 非易燃

应用范围

推荐用于食品加工厂的尼龙导轨、传送带、烘焙、装瓶和装袋设备。同时也是"O"型环润滑剂以及塑料、橡胶和乙烯基模制品脱模剂的理想选择。

有关保障信息,请访问 http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

产品参数

 外观
 白色的液体

 密度(磅/加仑)
 典型值 8.29

稳定性 优异

稀释 无分离

(2% solids in 300 ppm的硬水浸泡30天)

(4次循环-20°C至+20°C)

保质期:自生产之日起至少两年。

